

# シャंकロッド

*SHANK ADAPTER*



# シャンクロッド

## シャンクロッド一覧表

メーカー	ドリフター	タイプ	ページ
ATLAS COPCO	COP 131 EB	S190	➡P.37
	COP 1036,COP 1038, COP 1238	S80	➡P.37
	COP 1038 HL, COP 1238 ME	S81	➡P.37
	COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238	S48	➡P.37

FURUKAWA	M 120	S50	➡P.38
	PD 200 (M 120)	S51	➡P.38
	HD 90	S130	➡P.38
	HD 150	S110	➡P.38
	HD 190	S166	➡P.38
	HD 210	S244	➡P.39
	HD 300	S62	➡P.39
	HD 609	S142	➡P.39
	HD 609 RP	S116	➡P.39
	HD 612	S173	➡P.39
	HD 612 RP	S117	➡P.40
	HD 709	S237	➡P.40
	HD 709 RP	S245	➡P.40
	HD 712	S222	➡P.40
	HD 712 RP	S221	➡P.40
HD 715	S238	➡P.41	
HD 715 RP	S239	➡P.41	

INGERSOLL RAND	URD 475, URD 550, VL120, EVL 130, VL140, F16	S51	➡P.42
	YH 100	S09	➡P.42
	YH 95 RP, YH 100 RP	S03	➡P.42
	YH 110 V	S127	➡P.42
	YH 110 VRP	S128	➡P.42

KOKEN	KD-610A (RPD-75SL)*	S139	➡P.43
	KD-800B*	S125	➡P.43

MITSUBISHI	MCD 8 (MDH 100A)*	S74	➡P.44
	(MDH 120A)*	S226	➡P.44

\* 印は二重管用をしめします。


メーカー	ドリフター	タイプ	ページ
MONTABERT	H 50, H 60, H 70	S32	➡P.45
	HC 40, HC 50	S77	➡P.45
	HC 80, HC 120	S209	➡P.45
	HC 80, HC 90, HC 105, HC 120	S73	➡P.45
	HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP	S70	➡P.45
HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP	S206	➡P.45	

SANDVIK / TAMROCK	HL 300	S292	➡P.46
	HL 300S	S150	➡P.46
	HL 438, HL 538	S39	➡P.46
	HL 438 LS, HL 438 TS, HL 538, HL 538 L, HL 550 S	S39	➡P.46
	HL 500-38,HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510B, HL 510LH	S12	➡P.46
	HL 500-45,HL 510-45	S12	➡P.47
	HL 550 SUPER, HL 560 SUPER, HL 510S-45	S155	➡P.47
	HLX 5, HLX 5T	S268	➡P.47
	HLX 5, PE-45	S330	➡P.47
	HL 600-45,HL 600S-45	S17	➡P.47
	HL 600-52	S215	➡P.48
	HL 645, HL 645 S	S69	➡P.48
	HL 650-45, HL 700-45, HL 700T-45, HL 710-45, HL 800T-45	S240	➡P.48
	HL 650-52, HL 700-52, PE-52, S-52, HL 710-52, SPE-52, HL 800T-52	S196	➡P.48
	HL 850, HL 850S	S60	➡P.48
	L 600, L 750	S51	➡P.49
	HL 1000-52, HL 1000 S-52	S13	➡P.49
	HL 1500-52, HL 1500 T-52	S283	➡P.49

YAMAMOTO. R.M	YD 90 M, YD 100 M	S31	➡P.50
	YH 50, YH 55	S84	➡P.50
	YH 50 RP, YH 55 RP	S06	➡P.50
	YH 60, YH 60A	S58	➡P.50
	YH 65, YH 70 S, YH 80	S63	➡P.50 ➡P.51
	YH 65 RP, YH 70 RP, YH 80 RP	S25	➡P.51
	YH 80A	S198	➡P.51
	YH 95 RPS	S03	➡P.51
	YH 125, YH 135	S127	➡P.52
	YH 125 RP, YH 135 RP	S218	➡P.52


# ATLAS COPCO

## COP 131 EB




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	405	14	3.3	<b>S190M38AA</b>	<input type="checkbox"/>

## COP 1036, COP 1038, COP 1238




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	485	SF	4.0	<b>S80R32SFB</b>	<input type="checkbox"/>
R38	485	SF	4.3	<b>S80R38SFB</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
M38	485	SF	4.3	<b>S80M38SFB</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
R32	500	SF	4.1	<b>S80R32CSFCG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	500	SF	4.4	<b>S80M38SFC</b>	<input type="checkbox"/>
R32	575	SF	4.7	<b>S80R32SFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>
R38	575	SF	5.0	<b>S80R38SFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>
M38	575	SF	5.0	<b>S80M38SFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>

## COP 1036, COP 1038, COP 1238




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	5.2	<b>S80R32ZSFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>
R38	575	SF	5.5	<b>S80R38ZSFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>
M38	575	SF	5.5	<b>S80M38ZSFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>
M45	575	SF	6.5	<b>S80M45SFEGZ</b>	<input type="checkbox"/>

## COP 1038 HL, COP 1238 ME



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	4.4	<b>S81R32CSFB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	575	SF	4.7	<b>S81M38SFB</b>	<input type="checkbox"/>

## COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	435	SF	3.8	<b>S48R32SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	435	SF	4.0	<b>S48R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	435	SF	4.0	<b>S48M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R32	525	SF	4.3	<b>S48R32SFBG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	525	SF	4.5	<b>S48R38SFBG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	525	SF	4.5	<b>S48M38SFBG</b>	<input type="checkbox"/>

● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

# シャンクロッド


## FURUKAWA

### M 120




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	14	4.1	<b>S50R32AA</b>	<input type="checkbox"/>
R38	380	14	4.2	<b>S50R38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	380	14	4.2	<b>S50M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
B160	380	14	4.2	<b>S50B160AA</b>	<input type="checkbox"/>

### PD 200 ( M 120 )




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	355	14	3.3	<b>S51R32CAA</b>	<input type="checkbox"/>
R38	355	14	3.5	<b>S51R38DAA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	380	14	3.7	<b>S51M38AB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	446	14	4.5	<b>S51M38AG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	446	14	4.8	<b>S51M45AG</b>	<input type="checkbox"/>
B160	355	14	3.5	<b>S51B160AA</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 90




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R25	500	SF	4.6	<b>S130R25SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R28	500	SF	4.8	<b>S130R28CSFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	500	SF	4.9	<b>S130R38DSFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 150



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	520	SF	5.0	<b>S110R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	520	SF	5.0	<b>S110M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 190




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	590	SF	5.4	<b>S166R32SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	480	SF	5.2	<b>S166R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	480	SF	5.4	<b>S166M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

● : 標準在庫品 □ : 受注生産品




## HD 210




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	605	SF	5.9	<b>S244R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	605	SF	5.9	<b>S244M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HD 300




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	655	16	6.1	<b>S62M38AA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
M45	655	16	6.8	<b>S62M45AA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

## HD 609




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	620	SF	5.7	<b>S142M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	620	SF	6.4	<b>S142M45SFA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	690	SF	6.4	<b>S142M38SFB</b>	<input type="checkbox"/>

## HD 609 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	795	SF	4.3	<b>S116M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	865	SF	4.3	<b>S116M45SFBG</b>	<input type="checkbox"/>

## HD 612




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	710	SF	9.0	<b>S173M38SFCG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	720	SF	9.2	<b>S173M45SFA</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## FURUKAWA

### HD 612 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	845	SF	8.5	<b>S117M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	845	SF	9.2	<b>S117M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 709




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	591	SF	6.5	<b>S237M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 709 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	814	SF	9.1	<b>S245M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HD 712



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	790	SF	9.9	<b>S222M45SFBG</b>	<input type="checkbox"/>


### HD 712 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	785	SF	11.9	<b>S221M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M51	885	SF	13.4	<b>S221M51SFBG</b>	<input type="checkbox"/>


: 受注生産品

## HD 715



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	790	SF	12.7	<b>S238M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HD 715 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	885	SF	16.2	<b>S239M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## INGERSOLL RAND

### URD 475, URD 550, VL 120, EVL 130, VL 140, F16




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	14	3.8	<b>S51R32AB</b>	<input type="checkbox"/>
R38	380	14	3.6	<b>S51R38AB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	380	14	3.6	<b>S51M38AB</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
M45	380	14	4.4	<b>S51M45AB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	446	14	3.9	<b>S51M38AG</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 100




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	625	23	8.8	<b>S09M51AA</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 95RP, YH 100 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	840	23	11.8	<b>S03M51AA</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 110 V



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	728	SF	11.6	<b>S127M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M51	728	SF	12.0	<b>S127M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 110 VRP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	900	SF	14.8	<b>S128M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

● : 標準在庫品 □ : 受注生産品




# KOKEN

## KD-610A ( RPD-75SL )



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R65	487	-	12.7	<b>S139R65AG</b>	<input type="checkbox"/>

## KD-800B




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC70	671	-	21.4	<b>S125RC70B</b>	<input type="checkbox"/>
RC73	721	-	23.1	<b>S125RC73A</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## MITSUBISHI

### MCD 8 ( HDH 100A )



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC70	755	-	16.6	<b>S74R70A</b>	<input type="checkbox"/>

### ( MDH 120A )




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC90	677	-	29.0	<b>S226RC90A</b>	<input type="checkbox"/>

: 受注生産品


# MONTABERT

## H 50, H 60, H 70




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	10	3.1	<b>S32R32CBC</b>	<input type="checkbox"/>
R38	390	10	3.3	<b>S32R38DBD</b>	<input type="checkbox"/>
M38	390	10	3.3	<b>S32M38BD</b>	<input type="checkbox"/>

## HC 40, HC 50




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	372	SF	3.0	<b>S77R32SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	372	SF	3.2	<b>S77R38CSFDG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	372	SF	3.2	<b>S77M38SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	447	SF	3.6	<b>S77M38SFCG</b>	<input type="checkbox"/>

## HC 80, HC 120




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	490	SF	6.2	<b>S209M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HC 80, HC 90, HC 105, HC 120




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	440	SF	3.6	<b>S73R32SFBG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	440	SF	4.0	<b>S73R38DSFBG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	440	SF	4.0	<b>S73M38SFBG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	500	SF	4.3	<b>S73M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	670	SF	7.4	<b>S70M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	670	SF	8.2	<b>S70M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	670	SF	9.9	<b>S206M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## SANDVIK / TAMROCK

### HL 300




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	400	SF	2.7	<b>S292R32SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 300 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32F	245	SF	2.6	<b>S150R32FSFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 438, HL 538, HL 438L, HL 438T




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	380	12.7	3.3	<b>S39M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	400	12.7	3.4	<b>S39M38AJG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 438 LS, HL 438 TS, HL 538, HL 538 L, HL 550 S



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	450	SF	3.9	<b>S39R32SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	450	SF	4.1	<b>S39R38SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	455	SF	4.2	<b>S39M38SFDG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	495	SF	4.4	<b>S39M38SFGG</b>	<input type="checkbox"/>


### HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510 B, HL 510 LH



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	460	SF	3.8	<b>S12R32SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	460	SF	4.1	<b>S12R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	460	SF	4.1	<b>S12M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	500	SF	4.4	<b>S12R38DSFDZ</b>	<input type="checkbox"/>
R32	550	SF	4.4	<b>S12R32SFBG</b>	<input type="checkbox"/>
R38	550	SF	4.8	<b>S12R38DSFBG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	550	SF	4.8	<b>S12M38SFBG</b>	<input type="checkbox"/>


□ : 受注生産品

### HL 500-45, HL 510-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	550	SF	5.8	<b>S12M38ZSFBG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	550	SF	6.1	<b>S12M45ZSFBG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 550 SUPER, HL 560 SUPER, HL 510S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	<b>S155R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	500	SF	5.4	<b>S155M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HLX 5, HLX 5T




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	<b>S268R38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	500	SF	5.4	<b>S268M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	575	SF	5.9	<b>S268M38SFBG</b>	<input type="checkbox"/>

### HLX 5, PE-45



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	6.1	<b>S330R32SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	575	SF	6.3	<b>S330M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 600-45, HL 600S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	525	SF	5.5	<b>S17M38SFCG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	525	SF	6.0	<b>S17M45SFCG</b>	<input type="checkbox"/>
R32	600	SF	6.1	<b>S17R32CSFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M38	600	SF	6.3	<b>S17M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	600	SF	7.1	<b>S17M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## SANDVIK / TAMROCK

### HL 600-52




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	650	SF	8.5	<b>S215M51SFA</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 645, HL 645 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	8.1	<b>S69M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 650-45, HL 700-45, HL 700T-45, HL 710-45, HL 800T-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	7.5	<b>S240M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 650-52, HL 700-52, PE-52, S-52, HL 710-52, SPE-52, SPE 800T-52



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	600	SF	8.4	<b>S196M38SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	600	SF	8.8	<b>S196M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M51	600	SF	9.1	<b>S196M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

### HL 850, HL 850 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	670	SF	9.8	<b>S60M45SFB</b>	<input type="checkbox"/>

: 受注生産品




## L 600, L 750




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	355	14	3.3	<b>S51R32CAA</b>	<input type="checkbox"/>
R38	355	14	3.5	<b>S51R38DAA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	380	14	3.7	<b>S51M38AB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	446	14	4.5	<b>S51M38AG</b>	<input type="checkbox"/>
M45	446	14	4.8	<b>S51M45AG</b>	<input type="checkbox"/>
B160	355	14	3.5	<b>S51B160AA</b>	<input type="checkbox"/>

## HL 1000-52, HL 1000 S-52



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	590	SF	8.6	<b>S13M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M51	590	SF	9.4	<b>S13M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## HL 1500-52, HL 1500T-52




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	710	SF	11.5	<b>S283M51SFBG</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


## YAMAMOTO.R.M

### YD 90 M, YD 100 M




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	330	11	2.5	<b>S31R32AA</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 50, YH 55




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	440	16	3.7	<b>S84R38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	440	16	3.7	<b>S84M38AA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
M38	450	16	3.8	<b>S84M38AC</b>	<input type="checkbox"/>
B160	440	16	3.7	<b>S84B160AA</b>	<input type="checkbox"/>
B160	540	16	4.7	<b>S84B160AD</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 50 RP, YH 55 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	540	16	4.3	<b>S06M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
B160	540	16	4.3	<b>S06B160AA</b>	<input type="checkbox"/>
B160	560	16	4.5	<b>S06B160AB</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 60, YH 60A



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	447	14	4.7	<b>S58R38AB</b>	<input type="checkbox"/>
M38	530	14	5.5	<b>S58M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M45	550	14	5.8	<b>S58M45AE</b>	<input type="checkbox"/>


### YH 65, YH 70 S, YH 80



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	705	19	7.8	<b>S63M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M38	480	19	5.0	<b>S63M38AB</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
M45	705	19	8.1	<b>S63M45AA</b>	<input type="checkbox"/>
M45	480	19	5.2	<b>S63M45AB</b>	<input type="checkbox"/>
M45	500	19	5.4	<b>S63M45AC</b>	<input type="checkbox"/>


: 受注生産品

### YH 65, YH 70 S, YH 80




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	6.8	<b>S63M45SFD</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 65 RP, YH 70 RP, YH 80 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	700	19	8.0	<b>S25M38AA</b>	<input type="checkbox"/>
M45	700	19	9.0	<b>S25M45AA</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 80A



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	495	19	6.0	<b>S198M45AA</b>	<input type="checkbox"/>
M51	495	19	6.4	<b>S198M51AA</b>	<input type="checkbox"/>

### YH 95 RPS




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	840	23	11.2	<b>S03M45AA</b>	<input type="checkbox"/>
M51	840	23	11.8	<b>S03M51AA</b>	<input type="checkbox"/>

# シャンクロッド


YAMAMOTO.R.M

## YH 125, YH 135



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	728	SF	11.6	<b>S127M45SFAG</b>	<input type="checkbox"/>
M51	728	SF	12.0	<b>S127M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

## YH 125 RP, YH 135 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	900	SF	14.8	<b>S218M51SFAG</b>	<input type="checkbox"/>

: 受注生産品